



ANEMOS S.p.A.®
Industrie Scaffalature Metalliche

Scheda Tecnica M100

ANEMOS S.p.A.®

Industrie Scaffalature Metalliche



SCHEMA TECNICA
SCAFFALATURA M100



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ANEMOS S.p.A

AVVERTENZA: Nel testo che segue, "ANEMOS S.p.A." viene indicata con la parola "ANEMOS" ed il Committente con la

ART. 1 - PREZZI: Si intendono stabiliti esclusivamente per la fornitura di contratto e sono riferiti ai costi vigenti al momento della stipulazione del contratto.

Variazioni in aumento dei costi prima della consegna, daranno luogo a proporzionale maggiorazione e ciò anche se parte della fornitura è già stata eseguita.

ART. 2 - MODIFICHE AL PRODOTTO: "ANEMOS" ha facoltà di apportare modifiche al materiale ordinato, sempre che queste comportino delle migliorie. Nessun costo per tali migliorie sarà addebitato al "CLIENTE".

ART. 3 - CONSEGNA: a) La consegna della merce è fissata presso la fabbrica "ANEMOS" salvo diverso accordo. b) I termini di consegna non si intendono ultimativi ed essenziali, ma indicativi e gli stessi decorrono comunque dal giorno della sottoscrizione del contratto e vanno computati in giorni lavorativi. c) I casi di forza maggiore che impediscono i normali turni di lavoro faranno prorogare i termini pattuiti.

ART. 4 - SPEDIZIONE: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

Avarie, ammanchi, smarrimenti della merce sono regolati dalle disposizioni di cui agli art. 1681 e 1682 del Codice Civile.

Tutte le operazioni di scarico, stallaggio e montaggio sono a carico e a rischio del "CLIENTE", anche se dette operazioni vengono effettuate con la presenza e sorveglianza dei tecnici "ANEMOS".

ART. 5 - MONTAGGIO: Il "CLIENTE" metterà a disposizione, in caso di montaggio affidato ad "ANEMOS", il locale idoneo, libero da cose e persone, con pavimento piano, livellato con pendenza non superiore ad un centimetro, di adeguata durezza.

Metterà inoltre a disposizione ad "ANEMOS" i necessari mezzi di sollevamento, l'energia elettrica con punti di attacco non superiore ai 50 metri.

ART. 6 - RECLAMI: I reclami per vizi e difetti saranno fatti nei modi e termini di cui agli art. 1495 e 1497 del Codice Civile.

ART. 7 - PAGAMENTI: Si intendono validi solo se effettuati direttamente ad "ANEMOS" o a persone autorizzate ad incassare e quietanzare, munite di delega scritta.

I pagamenti saranno effettuati in valuta legale, assegni o altri titoli pattuiti.

ART. 8 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE: Le parti si richiamano a quanto disposto nel Codice Civile Titolo II, cap. XIV, art. 1453 - 1462.

In caso di mora nei pagamenti saranno addebitati gli interessi nella misura vigente del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, oltre a tutti gli altri oneri ad essa relativi.

ART. 9 - Le parti intendono avvalersi della clausola risolutiva di cui all' art. 1456 del Codice Civile

ART. 10 - PATTO DI RISERVATO DOMINIO: La fornitura viene venduta con il patto di riservato dominio a favore di "ANEMOS", a sensi e norma degli art. 1523 e 1524 del Codice Civile.

ART. 11 - GARANZIA: La garanzia sull' installazione (durata sei mesi) si intende solo sui materiali forniti e solo qualora su questi si riscontrino difetti di costruzione o d' origine, mentre le prestazioni per la sostituzione di tali pezzi saranno addebitate secondo le nostre tariffe di montaggio. Gli interventi, durante il periodo di garanzia, dovuti a mancanza di manutenzione da parte dell' utilizzatore (lubrificazione, controllo componenti elettrici, etc.) saranno addebitati.

ART. 12 - Per ogni controversia il Foro competente è quello di Padova.

ART. 13 - In caso di controversie che dovessero sorgere sulla interpretazione o attuazione del presente contratto, o comunque per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, le parti affidano la decisione delle stesse ad un collegio arbitrale che sarà composto, funzionerà e deciderà come previsto dagli art. 806 - 831 del Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

DICHIARAZIONE A SENSI ART. 1341 C.C.


Le parti dichiarano di approvare le clausole riportate nelle condizioni generali di vendita ai nn. 1, 2, 3 comma b; 9, 10, 11, e 12.


Ai sensi anche della Legge 52/96 (art. 1469 bis - 1469 sixies del C.C.)


L'acquirente dichiara inoltre che dette clausole sono state "trattate" con il rappresentante di "ANEMOS" ai sensi del comma 5 dell' art. 1469/TER C.C.



01	MONTANTE M100	70	BULLONE TE M14X30
02	TRAVERSINO M100	71	BULLONE TE M10X130
03	DIAGONALE M100	72	BULLONE TE M10X120
04	BUSSOLA	73	BULLONE TE M10X110
05	PIASTRA BASE M100	74	BULLONE TE M10X25
06	PIASTRA BASE RINFORZATA M100	75	BULLONE TCEI M8X55
07	SPALLA M100	76	BULLONE TE M8X14
08	CORRENTE PORTAPALLET	77	DADO AUTOBLOCCANTE M14
09	CORRENTE PORTAPIANETTO	78	DADO AUTOBLOCCANTE M10
10	CORRENTE PORTAGRIGLIATO	79	DADO AUTOBLOCCANTE M8
11	SPINETTA ANTISGANCIAMENTO	80	TASSELLO ESPANSIONE M10X100
12	PIANETTO PER PORTAPIANETTO	81	SPESSORE PIASTRA BASE RINFORZATA M100
13	DOGA GRIGLIATO FORATO "GP"		
14	DOGA GRIGLIATO BUGNATO "ZBC"		
15	DOGA GRIGLIATO LISCIO "ZL"		
16	COMPENSATIVO LISCIO "ZL"		
17	ROMPITRATTA		
18	ROMPITRATTA D' ALZATA		
19	ROMPITRATTA PER CAMPATA		
20	BARELLA SINGOLA		
21	BARELLA DOPPIA		
22	PARABANCALE		
23	PORTAFUSTI		
24	PORTACONTENITORE DX		
25	PORTACONTENITORE SX		
26	SEPARATORE TUBOLARE M100 H500		
27	SEPARATORE TUBOLARE M100 H800		
28	ATTACCO PER SEPARATORE TUBOLARE C100		
29	ATTACCO PER SEPARATORE TUBOLARE C120		
30	ATTACCO PER SEPARATORE TUBOLARE C150		
31	PROFILO A "Z" PORTAPIANETTO SOPRA CORRENTE		
32	PIANETTO PER PROFILO A "Z" PORTAPIANETTO SOPRA CORRENTE		
33	PROFILO A "Z" PORTAGRIGLIATO SOPRA CORRENTE		
34	DOGA GRIGLIATO FORATO "GP" PER PROFILO A "Z" PORTAGRIGLIATO SOPRA CORRENTE		
35	DOGA GRIGLIATO BUGNATO "ZBC" PER PROFILO A "Z" PORTAGRIGLIATO SOPRA CORRENTE		
36	DOGA GRIGLIATO LISCIO "ZL" PER PROFILO A "Z" PORTAGRIGLIATO SOPRA CORRENTE		
37	COMPENSATIVO LISCIO "ZL" PER PROFILO A "Z" PORTAGRIGLIATO SOPRA CORRENTE		
38	ANCORAGGIO PER CORRENTE		
39	DISTANZIALE		
40	STAFFA A MURO REGOLABILE		
41	RIPARTITORE DI CARICO		
42	PARACOLPO AVVOLGENTE		
43	BARRA UNP 50 DI PROTEZIONE		








LEGENDA


- 10 Corrente C150 portagrigliato
- 11 Spinetta antiganciamento
- 15 Doga grigliato liscio "ZL"
- 16 Compensativo liscio "ZL"
- 17 Rompitratte 100X40
- 20 Barella singola C100 P1000
- 21 Barella doppia C 100 P1000
- 76 Bullone TE M8X14
- 79 Dado autobloccante M8



LEGENDA


06 Piastra base rinforzata M100
09 Corrente portapianetto
11 Spinetta antiganciamento
12 Pianetto per portapianetto
18 Rompitratte d'alzata
23 Portafusti
24 Portacontenitore DX
25 Portacontenitore SX

26 Separatore tubolare M100 H500
27 Separatore tubolare M100 H800
29 Attacco per separatore tubolare C120
41 Ripartitore di carico
71 Bullone TE M10X130
73 Bullone TE M10X110
78 Dado autobloccante M10
80 Tassello espansione M10X100
81 Spessore piastra base rinforzata M100




LEGENDA

- 17 Rompitratto 100X40
- 19 Rompitratto per campata C100/A
- 31 Profilo a "Z" portapianetto sopra corrente
- 32 Pianetto per profilo a "Z" portapianetto sopra corrente
- 33 Profilo a "Z" portagrigliato sopra corrente
- 36 Doga grigliato liscio "ZL" per profilo a "Z" portagrigliato sopra corrente
- 39 Distanziale
- 74 Bullone TE M10X25
- 78 Dado autobloccante M10




H [mm]	TRAV.	DIAG.
2025	3	3
2475	3	4
3000	3	5
3525	3	6
4050	3	7
4500	3	8
5025	3	9
5550	3	10
6000	3	10
6525	3	11
7050	3	12
7500	3	13
8025	3	14
8475	3	15
9000	3	16
9525	3	17
10050	3	18
10500	3	19
11025	3	20
11475	3	21
12000	3	22








PROFONDITA SPALLA [mm]	TIPOLOGIA SPALLA	
	SPALLA M100	
	LUNGHEZZA TRAVERSINO [mm]	LUNGHEZZA DIAGONALE [mm]
600	486	715
800	686	864
1000	886	1030
1100	986	1117
1200	1086	1206


Le misure dei traversini e dei diagonali sono intese come interasse fori.









A	B	C	D	E	F	G
100	37	26	66	50	16	1,5
100	37	26	66	50	16	2,0
100	37	26	66	50	16	2,5




A	B	C	D	E	F	M100
9	22,5	40	20	7	1,5	






TIPO	A	B	C
C100/A	40	100	1.5
C120/A	40	120	1.5
C135/A	40	135	1.5
C150/A	40	150	1.5
C150/B	40	150	1.8



TIPO	A	B	C
C60/A	40	60	1.5
C80/A	40	80	1.5




PORTATA PER COPPIA CORRENTI [Kg c.u.d]										
TIPO	LUNGHEZZA [mm]									
	1300	1500	1800	2000	2200	2400	2700	3000	3300	3600
C60/A	2220	1900	1320	1060	880	740	580	380	-	-
C80/A	3030	2680	2280	2070	1680	1410	1110	720	-	-
C100/A	3880	3480	3000	2740	2520	2330	1920	1240	1030	850
C120/A	4000	4000	3680	3390	3140	2910	2630	1900	1570	1320
C135/A	4000	4000	4000	3850	3580	3340	3030	2540	2100	1760
C150/A	4000	4000	4000	4000	4000	3770	3430	3150	2700	2270
C150/B	-	-	-	-	-	4000	3800	3510	3070	2580




A	B	C	D	E	
100	0,6	30	10	6	a
200	0,6	30	10	6	b

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO IN 6/10 [Kg c.u.d]					
LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]				
	L=600	L=800	L=1000	L=1100	L=1200
100	100	80	70	60	55
200	100	80	70	60	55





A	B	C	D	E	
100	0,8	30	10	6	a
200	0,8	30	10	6	b

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO IN 8/10 [Kg c.u.d]					
LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]				
	L=600	L=800	L=1000	L=1100	L=1200
100	120	100	90	80	75
200	120	100	90	80	75

A	B	C	D	E	
100	0,6	25	15	5	a
150	0,6	25	15	5	b

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO SCHIACCIATO IN 6/10 [Kg c.u.d]					
LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]				
	L=600	L=800	L=1000	L=1100	L=1200
100	100	75	60	55	50
150	100	75	60	55	50

A	B	C	D	E	
100	0,8	25	15	5	a
150	0,8	25	15	5	b

PORTATA MASSIMA DI UN PIANETTO SCHIACCIATO IN 8/10 [Kg c.u.d]					
LARGHEZZA [mm]	LUNGHEZZA [mm]				
	L=600	L=800	L=1000	L=1100	L=1200
100	120	90	70	65	60
150	120	90	70	65	60



DESCRIZIONE	CODICE	M100
Lunghezza nominale	Ln	Misura a listino
Lunghezza reale	Lr	$Lr = Ln$
Lunghezza totale	Lt	$Lt = l + 100 \text{ mm}$
Interasse	l	$l = Ln + 100 \text{ mm}$
Profondità nominale	Pn	Misura a listino
Profondità reale	Pr	$Pr = Pn$

